

SÄKERHETSATABLAD

Jodopax vet

AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

- 1.1.

Produktbeteckning

Handelsnamn

Jodopax vet

Produkt nr.

57751

Unik formuleringsidentifierare (UFI)

UNA0-50UE-D006-VNDT
- 1.2.

Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen

Juverdesinficering  
Endast för yrkesmässigt bruk.

Användningar som det avråds från

Inga kända.
- 1.3.

Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatabladet

Företagsuppgifter

Pharmaxim AB

Örjaleden 48

SE-261 51 Landskrona

Sweden

0046 42 385450

www.pharmaxim.com

E-post

info@pharmaxim.com

Omarbetad

2025-02-20

SDB Version

5.0

Datum för tidigare utgåva

2025-02-04 (4.1)
- 1.4.

Telefonnummer för nödsituationer

Akut: Ring 112, begär giftinformation. Öppet dygnet runt.

Mindre akut: Ring 010-456 6700. Öppet dygnet runt.

Se avsnitt 4 om åtgärder vid första hjälpen.

AVSNITT 2: FARLIGA EGENSKAPER

- 2.1.

Klassificering av ämnet eller blandningen

Met. Corr. 1; H290, Kan vara korrosivt för metaller.

Aquatic Chronic 3; H412, Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

De uppgifter som anges i detta säkerhetsdatablad, gäller för den koncentrerade produkten.
- 2.2.

Märkningsuppgifter

Endast för yrkesmässigt bruk.

Läs medföljande anvisningar.

Faropiktogram



Signalord

Varning

Faroangivelser

Kan vara korrosivt för metaller. (H290)

Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. (H412)

Skyddsangivelser

Allmänt

Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. (P101)

Förvaras oåtkomligt för barn. (P102)

Förebyggande

Förvaras endast i originalförpackningen. (P234)

Undvik utsläpp till miljön. (P273)

Jodopax vet

Sida 1 av 10

|                 |                                                                        |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------|
| Åtgärder        | Sug upp spill för att undvika materiella skador. (P390)                |
| Förvaring       | -                                                                      |
| ▼Avfall         | Innehållet/behållaren lämnas i enlighet med lokala bestämmelser (P501) |
| Innehåller      | Inga kända.                                                            |
| ▼Annan märkning | EUH210, Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.                         |
|                 | Verksamt ämne:<br>Polyvinylpyrrolidonjod, Jod (0.75 g/100g)            |
|                 | UFI: UNA0-50UE-D006-VNDT                                               |

- 2.3. Andra faror
- I koncentrerad form kan produkten vara korrosiv mot metaller.
- Annat
- Denna blandning/produkt innehåller inga ämnen som anses uppfylla kriterierna för klassificering som PBT- och/eller vPvB-ämnen.  
Produkten innehåller inga ämnen som bedömts vara hormonstörande enligt kriterierna i Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens förordning (EU) 2023/707.

AVSNITT 3: SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR

- 3.1. Ämnen
- Ej tillämpligt. Denna produkt är en blandning.

3.2. ▼ Blandningar

| Produkt/Ämne | Identifierare                                                                                     | % w/w       | Klassificering                                                                                                                                    | Anm. |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Jod          | CAS-nr.: 7553-56-2<br>EG-nr.: 231-442-4<br>REACH: 01-2119485285-30-xxxx<br>Indexnr.: 053-001-00-3 | 0,25 < 2,5% | Acute Tox. 4, H312 (ATE: 1425,00 mg/kg)<br>Acute Tox. 4, H332 (ATE: 4588,00 ppmV)<br>Aquatic Acute 1, H400 (M=1)<br>Aquatic Chronic 1, H410 (M=1) |      |

Fullständig ordalydelse av H-fraserna finns i avsnitt 16. Arbetshygieniska gränsvärden finns i avsnitt 8 - om de är tillgängliga.

Annan information

AVSNITT 4: ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN

- 4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen
- Allmänt
- Vid olycka: Kontakta läkare eller akutmottagning - ta med etiketten eller detta säkerhetsdatablad.  
Vid bestående symptom eller om det råder tveksamheter om den påverkades tillstånd skall läkarhjälp sökas. Ge aldrig en medvetslös person vatten eller liknande.
- Inandning
- I fall av andningssvårigheter eller irritation i andningsvägarna: Flytta den skadade personen till frisk luft direkt och håll personen under uppsyn.
- Hudkontakt
- Vid irritation: Tvätta av produkten. Vid ihållande irritation: Kontakta läkare.
- Kontakt med ögonen
- Vid kontakt med ögonen: Skölj genast med vatten (20-30 °C) i minst 5 minuter. Avlägsna eventuella kontaktlinser. Uppsök läkare.
- Förtäring
- Om personen är vid medvetande, skölj munnen med vatten och stanna hos personen. Ge aldrig personen något att dricka. Vid illamående: Kontakta omgående läkare och ta med detta säkerhetsdatablad eller etiketten från produkten.  
Framkalla ej kräkning, annat än om läkaren rekommenderar detta. Sänk huvudet så att eventuella kräkningar ej rinner tillbaka i munnen och ner i halsen.
- Brännskada
- Ej tillämpligt.
- 4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda
- Inga kända.
- 4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs
- Behandla symptomatiskt.

## Information till läkare

Medtag detta säkerhetsdatablad eller etiketten från produkten.

### AVSNITT 5: BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER

#### 5.1. Släckmedel

Lämpliga släckmedel: alkoholbeständigt skum, kolsyra, pulver, vattenånga.

Olämpliga släckmedel: Vattenstråle bör ej användas eftersom det kan sprida branden.

#### 5.2. Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Vid brand utvecklas tät rök. Att utsättas för nedbrytningsprodukter kan utgöra hälsofara. Slutna behållare som utsätts för eld avkyls med vatten. Låt ej vatten från brandsläckning rinna ut i kloak och vattendrag.

#### 5.3. ▼ Råd till brandbekämpningspersonal

Använd skyddsutrustning inklusive andningsapparat. Om exponering skett, kontakta Giftinformationscentralen (tel 112, 24/7) för rådgivning.

### AVSNITT 6: ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

#### 6.1. Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Undvik direktkontakt med spill.

Se till att ventilationen är tillräcklig, särskilt i slutna utrymmen.

Förorenade områden kan vara hala.

#### 6.2. Miljöskyddsåtgärder

Undvik utsläpp i sjöar, åar, kloaker etc. Kontakta de lokala miljömyndigheterna vid utsläpp i omgivningarna.

#### 6.3. Metoder och material för inneslutning och sanering

Utsläpp skall begränsas och samlas upp med granulat eller liknande, och bortskaffas enligt bestämmelserna om farligt avfall.

Spill begränsas och samlas upp med icke-brännbart absorberande material, t.ex. sand, jord, vemikulit, kiselgur och placeras i behållare och bortskaffas i överensstämmelse med gällande regler.

Rengöring utförs så långt som möjligt med rengöringsmedel. Lösningsmedel bör undvikas.

Placera inte utspillda material i den ursprungliga behållaren.

#### 6.4. Hänvisning till andra avsnitt

Se avsnitt 13 "Avfallshantering".

Se avsnitt 8 "Begränsning av exponeringen/personligt skydd" om personligt skydd.

### AVSNITT 7: HANTERING OCH LAGRING

#### 7.1. Skyddsåtgärder för säker hantering

Anlägg ev. fall/bassäng för spilluppsamling, för att förhindra utsläpp i omgivningen.

Undvik direktkontakt med produkten.

Rökning, förtäring av mat och intag av dryck är ej tillåtet i arbetslokalerna.

Se avsnitt 8 om personligt skydd.

#### 7.2. Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Produkten får ej utsättas för direkt solljus

Öppnad behållare skall återförslutas väl och förvaras i upprätt läge för att förhindra läckage.

Förvaras i behållare med beständigt innerhölje.

Förvaras avskilt från mat, foder, gödningsmedel och liknande ämnen

Hållbarhet: 24 månader.

Kompatibla förpackningar

Förvaras alltid i behållare av samma material som originalbehållaren.

Förvaringsförhållanden

0 - 30 °C

Oförenliga material

Starka syror, starka baser, starka oxidationsmedel och starka reduktionsmedel.

#### 7.3. Specifik slutanvändning

Denna produkt bör endast användas för de användningar som beskrivs i avsnitt 1.2.

### AVSNITT 8: BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD

#### 8.1. Kontrollparametrar

Jod

Korttidsgränsvärde (15 minuter) (ppm): 0,1  
Korttidsgränsvärde (15 minuter) (mg/m³): 1

Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd (AFS 2023:14) om gränsvärden för luftvägsexponering i arbetsmiljön

DNEL

| Jod                                        |                 |                 |
|--------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Varaktighet:                               | Exponeringsväg: | DNEL:           |
| Långvarig – Systemiska effekter - Arbetare | Hud             | 10 µg/kg bw/day |
| Kortvarig – Lokala effekter - Arbetare     | Inandning       | 1 mg/m³         |
| Långvarig – Systemiska effekter - Arbetare | Inandning       | 70 µg/m³        |

PNEC

| Jod                             |                            |                   |
|---------------------------------|----------------------------|-------------------|
| Exponeringsväg:                 | Exponeringens varaktighet: | PNEC:             |
| Avloppsreningsverk              |                            | 11-61 mg/L        |
| Havsvatten                      |                            | 13-22000 ng/L     |
| Havsvatten sediment             |                            | 48.9-242000 ng/kg |
| Jord                            |                            | 100-2700 µg/kg    |
| Sötvatten                       |                            | 130-51700 ng/L    |
| Sötvattenssediment              |                            | 489-2110000 ng/kg |
| Sporadiska utsläpp (havsvatten) |                            | 13-51.7 µg/L      |
| Sporadiska utsläpp (sötvatten)  |                            | 1.3-500 µg/L      |

8.2. Begränsning av exponeringen

|                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Efterlevnad av hygieniska gränsvärden bör kontrolleras regelbundet. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Generellt                                                           | Rökning, förtäring av mat och intag av dryck är ej tillåtet i arbetslokalerna.                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Exponeringsscenarier                                                | Det finns inga implementerade exponeringsscenarier för denna produkt.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Exponeringsgräns                                                    | Yrkesmässiga användare omfattas av arbetsmiljölagstiftningens regler om maxkoncentrationer vid exponering. Se de arbetshygieniska gränsvärdena ovan.                                                                                                                                                                                                     |
| Tekniska åtgärder                                                   | Ångbildning måste hållas på ett minimum och under nuvarande gränsvärden (se ovan). Installation av ett lokalt punktutsläpp rekommenderas om normalt luftflöde i arbetsrummet inte är tillräckligt. Se till att ögonsköljning och nöddusch är tydligt markerade.<br>Tillämpa standardföreskrifter vid användning av produkten. Undvik inandning av ångor. |
| Hygieniska åtgärder                                                 | Vid varje paus vid användning av produkten och vid arbetets slut skall de exponerade områdena på kroppen tvättas. Var särskilt noga med händer, underarmar och ansikte.                                                                                                                                                                                  |
| Begränsning av miljöexponering                                      | Följ de riskhanteringsåtgärder som ger adekvat kontroll över miljöns exponering för ämnet för de exponeringsscenarier som anges i bilagan till säkerhetsdatabladet (om en sådan bilaga finns).                                                                                                                                                           |

Individuella skyddsåtgärder

Allmänt Använd endast CE-märkt skyddsutrustning.

Andningsskydd

| Typ                                              | Klass | Färg | Standarder |
|--------------------------------------------------|-------|------|------------|
| Inga särskilda vid normal och avsedd användning. |       |      |            |

Hudskydd

| Rekommenderad                                      | Typ/Kategori | Standarder |
|----------------------------------------------------|--------------|------------|
| Inga särskilda vid normal - och avsedd användning. |              |            |

Handskydd

| Handskmaterial                                                | Handsktjocklek (mm) | Genombrottstid (min.) | Standarder |
|---------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|------------|
| Vid sprutning: Använd långärmade skyddshandskar. Nitrilgummi. | >0,3                | >480                  | EN 374     |



Ögonskydd

| Typ | Standarder |
|-----|------------|
|-----|------------|

Inga särskilda vid normal -  
och avsedd användning.

## AVSNITT 9: FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

### 9.1. Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

|                               |                          |
|-------------------------------|--------------------------|
| Fysikaliskt tillstånd         | Vätska                   |
| Färg                          | Järnröd                  |
| Lukt / Lukttröskel (ppm)      | Kemisk                   |
| pH                            | ~ 4,5                    |
| pH i lösning                  | ~ 4,5 (20 %)             |
| Densitet (g/cm <sup>3</sup> ) | ~ 1,10                   |
| Kinematisk viskositet         | < 50 mPa.s               |
| Partikelegenskaper            | Gäller inte för vätskor. |

### Fas förändringar

|                                    |                                                                  |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Smältpunkt/frys punkt (°C)         | Provning är inte relevant eller möjlig för denna typ av produkt. |
| Mjukpunkt/mjukpunktsintervall (°C) | Gäller inte för vätskor.                                         |
| Kokpunkt (°C)                      | Provning är inte relevant eller möjlig för denna typ av produkt. |
| Ångtryck                           | Provning är inte relevant eller möjlig för denna typ av produkt. |
| Relativ ångdensitet                | Provning är inte relevant eller möjlig för denna typ av produkt. |
| Sönderdelningstemperatur (°C)      | Provning är inte relevant eller möjlig för denna typ av produkt. |

### Data om brand- och explosionsrisker

|                               |                                                                  |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Flampunkt (°C)                | Provning är inte relevant eller möjlig för denna typ av produkt. |
| Brandfarlighet (°C)           | Provning är inte relevant eller möjlig för denna typ av produkt. |
| Självtändningstemperatur (°C) | Provning är inte relevant eller möjlig för denna typ av produkt. |
| Explosionsgränser (% v/v)     | Provning är inte relevant eller möjlig för denna typ av produkt. |

### Löslighet

|                                       |                                                                  |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Löslighet i vatten                    | Fullt lösligt                                                    |
| n-oktanol/vatten koefficient (LogKow) | Provning är inte relevant eller möjlig för denna typ av produkt. |
| Löslighet i fett (g/L)                | Provning är inte relevant eller möjlig för denna typ av produkt. |

### 9.2. Annan information

|                                          |                                            |
|------------------------------------------|--------------------------------------------|
| VOC (g/L)                                | 0                                          |
| Andra fysikaliska och kemiska parametrar | Ingen data tillgänglig.                    |
| Oxiderande egenskaper                    | Uppfyller inte kriterierna för oxiderande. |

## AVSNITT 10: STABILITET OCH REAKTIVITET

### 10.1. Reaktivitet

Ingen data tillgänglig.

### 10.2. Kemisk stabilitet

Produkten är stabil under de förhållanden som anges i avsnitt 7 (Hantering och lagring).

### 10.3. Risken för farliga reaktioner

Inga kända.

### 10.4. Förhållanden som ska undvikas

Inga kända.

### 10.5. Oförenliga material

Starka syror, starka baser, starka oxidationsmedel och starka reduktionsmedel.

### 10.6. Farliga sönderdelningsprodukter

Under normala förvarings- och användningsförhållanden bör det inte skapas farliga nedbrytningsprodukter

## AVSNITT 11: TOXIKOLOGISK INFORMATION

### 11.1. Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008

#### ▼ Akut toxicitet

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Produkt/Ämne       | Jod           |
| Art:               | Kanin         |
| Exponeringsväg:    | Hud           |
| Test:              | LC50          |
| Resultat:          | 1425 mg/kg bw |
| Annan information: | Source: ECHA  |

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Produkt/Ämne       | Jod              |
| Testmetod:         | OECD 403         |
| Art:               | Råtta, hane/hona |
| Exponeringsväg:    | Inandning        |
| Test:              | LC50             |
| Resultat:          | 4588 mg/L        |
| Annan information: | Source: ECHA     |

#### Frätande/irriterande på huden

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

#### Allvarlig ögonskada/ögonirritation

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

#### Luftvägssensibilisering

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

#### Hudsensibilisering

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

#### Mutagenitet i könsceller

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

#### Cancerogenitet

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

#### Reproduktionstoxicitet

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

#### Specifik organotoxicitet – enstaka exponering

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

#### Specifik organotoxicitet – upprepad exponering

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

#### Fara vid aspiration

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

### 11.2. Information om andra faror

#### Långsiktiga effekter

Inga kända.

#### ▼ Hormonstörande egenskaper

Inga belägg för hormonstörande.

Denna blandning/produkt innehåller inga ämnen som anses ha hormonstörande egenskaper med avseende på hälsan.

#### Annan information

Inga kända.

## AVSNITT 12: EKOLOGISK INFORMATION

### 12.1. Toxicitet

|                |                                  |
|----------------|----------------------------------|
| Produkt/Ämne   | Jod                              |
| Testmetod:     | OECD 203                         |
| Art:           | Fisk, <i>Oncorhynchus mykiss</i> |
| Del av miljön: | Sötvatten                        |

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| Varaktighet:       | 96 timmar    |
| Test:              | LC50         |
| Resultat:          | 1,67 mg/L    |
| Annan information: | Source: ECHA |

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Produkt/Ämne       | Jod                      |
| Testmetod:         | OECD 202                 |
| Art:               | Kräftdjur, Daphnia magna |
| Del av miljön:     | Sötvatten                |
| Varaktighet:       | 48 timmar                |
| Test:              | LC50                     |
| Resultat:          | 0,55 mg/L                |
| Annan information: | Source: ECHA             |

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| Produkt/Ämne       | Jod          |
| Testmetod:         | OECD 201     |
| Art:               | Alger, Algae |
| Del av miljön:     | Sötvatten    |
| Varaktighet:       | 72 timmar    |
| Test:              | EC50         |
| Resultat:          | 0,13 mg/L    |
| Annan information: | Source: ECHA |

|                    |                                |
|--------------------|--------------------------------|
| Produkt/Ämne       | Jod                            |
| Testmetod:         | OECD 201                       |
| Art:               | Alger, Desmodesmus subspicatus |
| Del av miljön:     | Sötvatten                      |
| Varaktighet:       | 72 timmar                      |
| Test:              | NOEC                           |
| Resultat:          | 0,025 mg/L                     |
| Annan information: | Source: ECHA                   |

Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

## 12.2. Persistens och nedbrytbarhet

Produkten är lätt bionedbrytbar.

## 12.3. Bioackumuleringsförmåga

Produkten är inte bioackumulerande

## 12.4. Rörlighet i jord

Ingen data tillgänglig.

## 12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Denna blandning/produkt innehåller inga ämnen som anses uppfylla kriterierna för klassificering som PBT- och/eller vPvB-ämnen.

## 12.6. ▼ Hormonstörande egenskaper

Inga belägg för hormonstörande.

Denna blandning/produkt innehåller inga ämnen som anses ha endokrinstörande egenskaper i förhållande till miljön.

## 12.7. Andra skadliga effekter

Produkten innehåller ekotoxiska ämnen, som kan ha skadliga verkningar på vattenlevande organismer.

Produkten innehåller ämnen som kan ge oönskade långtidsverkningar i vattenmiljön.

# AVSNITT 13: AVFALLSHANTERING

## 13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Denna produkt omfattas av bestämmelser om farligt avfall. (\*)

Innehållet/behållaren lämnas till en godkänd avfallsanläggning.

Avfallsförordning (SFS 2020:614).

En använd produkt kan spolas ned i det kommunala avloppet eller avyttras i gödselbehållaren, beroende på de lokala föreskrifterna. Undvik utsläpp till ett enskilt reningsverk.

EWC-kod

07 06 01\*

Tvättvatten och vattenbaserad moderlut

## Förorenad förpackning

Avfallskategorin är vägledande och beror på vilket sätt avfallet har blivit till. Förpackningar med restinnehåll av produkten skall kasseras på samma sätt som produkten.

Avyttra oanvänd produkt och förpackning i enlighet med lokala föreskrifter. Tomma behållare ska sköljas med mycket vatten och avyttras som normalt eller kommersiellt avfall. Pappershanddukar som använts för att rengöra spenar slängs i de vanliga sopbehållarna.

## AVSNITT 14: TRANSPORTINFORMATION

|      | 14.1<br>UN | 14.2<br>Officiell transportbenämning                 | 14.3<br>Faroklass för transport                                                                                                         | 14.4<br>PG* | 14.5<br>Env** | Annan<br>information:                                                                           |
|------|------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ADR  | UN1903     | DESINFEKTIONSMEDEL, FRÅTANDE<br>VÄTSKA, N.O.S. (Jod) | Klass: 8<br>Etiketter: 8<br>Klassificeringskod: C9<br> | III         | Nej           | Begränsade<br>mängder: 5 L<br>Tunnelrestrik<br>tionskod: (E)<br>Se mer<br>information<br>nedan. |
| IMDG | UN1903     | DISINFECTANT, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S.<br>(Iodine)  | Klass: 8<br>Etiketter: 8<br>Klassificeringskod: C9<br> | III         | Nej           | Begränsade<br>mängder: 5 L<br>EmS: F-A S-B<br>Se mer<br>information<br>nedan.                   |
| IATA | UN1903     | DISINFECTANT, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S.<br>(Iodine)  | Klass: 8<br>Etiketter: 8<br>Klassificeringskod: C9<br> | III         | Nej           | Se mer<br>information<br>nedan.                                                                 |

\* Förpackningsgrupp

\*\* Miljöfaror

### Annat

Produkten omfattas av konventionerna gällande farligt gods.

ADR / Se Tabell A, Avsnitt 3.2.1 för all information om särskilda villkor, krav eller varningar i samband med transport. Se avsnitt 5.4.3 för skriftliga instruktioner angående begränsning av skador när det gäller incidenter eller olyckor under transport.

IMDG / Se Avsnitt 3.2.1 för all information om särskilda villkor, krav eller varningar i samband med transport.

IATA / Se Tabell 4.2 för all information om särskilda villkor, krav eller varningar i samband med transport.

Produkten är klassificerad som farligt gods eftersom det kan korrodera metaller.

### 14.6. Särskilda skyddsåtgärder

Ej tillämpligt.

### 14.7. Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument

Ingen data tillgänglig.

## AVSNITT 15: GÄLLANDE FÖRESKRIFTER

### 15.1. Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Användningsrestriktioner                | Endast för yrkesmässigt bruk.                                                                                                                                                                                                                |
| Krav på särskild utbildning             | Inga särskilda krav.                                                                                                                                                                                                                         |
| SEVESO - Farokategorier / Farliga ämnen | Ej tillämpligt.                                                                                                                                                                                                                              |
| Förordning om biocidprodukter           | Produkttyp: PT3 - Veterinärhygien                                                                                                                                                                                                            |
| Användningsrestriktioner                | -                                                                                                                                                                                                                                            |
| Bruksanvisningar och dosering           | -                                                                                                                                                                                                                                            |
| Ytterligare information                 | -                                                                                                                                                                                                                                            |
| Annat                                   | Ej tillämpligt.                                                                                                                                                                                                                              |
| Källor                                  | Direktiv 94/33/EG för skydd av unga i arbetslivet.<br>Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 av den 22 maj 2012 om tillhandahållande på marknaden och användning av biocidprodukter.<br>Avfallsförordning (SFS 2020:614). |

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar (CLP). Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18. december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (REACH).

## 15.2. Kemikaliesäkerhetsbedömning

Nej

### AVSNITT 16: ANNAN INFORMATION

#### Ordalydelse för H-fraser som anges i avsnitt 3

H312, Skadligt vid hudkontakt.

H332, Skadligt vid inandning.

H400, Mycket giftigt för vattenlevande organismer.

H410, Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

#### Förkortningar och akronymer

ADR = Europeisk överenskommelse om transport av farligt gods på väg

ATE = Uppskattad akut toxicitet

BCF = Biokoncentrationsfaktor

CAS = Registreringsnummer som tilldelats av Chemical Abstract Services

CE = Conformité Européenne (I överensstämmelse med EU-direktiven)

CLP = Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 1272/2009 (CLP) om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar

CSA = Kemikaliesäkerhetsbedömning

CSR = Kemikaliesäkerhetsrapport

DNEL = Härledd noll-effekt nivå (Derived No Effect Level)

EINECS = European Inventory of Existing Commercial chemical Substances

ES = Exponeringsscenario

EUH-faroorangivelser = kompletterande faroorangivelser enligt CLP

EuPCS = Det europeiska produktkategoriseringssystemet

EWC = Europeiska avfallskatalogen

GHS = Globalt harmoniserat system för klassificering och märkning av kemiska ämnen och beredningar

GWP = Potential att bidra till växthuseffekten

IATA = International Air Transport Association

IMDG = International Maritime Dangerous Goods

LogPow = logaritmen av fördelningskoefficienten oktanol/vatten

MARPOL = International Convention for the Prevention of Pollution From Ships, 1973 as modified by the Protocol of 1978. ("Marpol" = marine pollution)

OECD = Organisation for Economic Co-operation and Development

PBT = Persistenta, bioackumulerande och toxiska

PNEC = Koncentration som sannolikt inte förorsakar negativ effekt

REACH = Registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Förordning (EG) nr 1907/2006)

RRN = REACH registreringsnummer

SCL = Specifik koncentrationsbegränsning.

STOT-RE = Toxicitet för specifikt målorgan - upprepade exponering

STOT-SE = Toxicitet för specifikt målorgan - enstaka exponering

SVHC = Särskilt farliga ämnen

UVBC = Ämnen med okänd eller varierande sammansättning, komplexa reaktionsprodukter eller biologiskt material.

UN = Förenta Nationerna

VOC = Flyktiga organiska ämnen

vPvB = Mycket persistenta och mycket bioackumulerande

#### Annat

Blandningens klassificering gällande hälsorisker har skett i enlighet med beräkningsmetoder angivna i förordning (EG) nr 1272/2008 (CLP).

Blandningens klassificering gällande miljörisker har skett i enlighet med beräkningsmetoder angivna i förordning (EG) nr 1272/2008 (CLP).

H290: Klassificeringen av blandningen baseras på testdata.

#### Säkerhetsdatabladet är validerat av

SUSM

#### Annat

Modifierad data i jämförelse med tidigare utgåva är märkt med en trekant (Första siffran i SDB version).

Upplysningarna i detta säkerhetsdatablad är baserat på vår nuvarande kunskap. Informationen på säkerhetsdatabladerna bygger på bästa tillgängliga data och gäller vid produktens avsedda hantering. Detta säkerhetsdatablad avser endast denna produkt och är eventuellt inte tillämpligt om produkten används som ingrediens i annan produkt. Användes produkten på annat sätt eller i annan applikation än den som produkten ursprungligen utvecklats för, eller rekommenderats till, sker detta helt under användarens ansvar. Avsikten med detta säkerhetsdatablad är att beskriva säkerhetskraven för produkten. Det får inte uppfattas som en garanti för produktens

egenskaper och informationerna kan inte ersätta ett produktdatablad.  
Det rekommenderas att detta säkerhetsdatablad lämnas till den faktiska användaren av produkten.  
Land-språk: SE-sv